

Cl4
G-5
8/5 Dalmasso
~~IX classe 937~~
4 Pg 12 s 116-120

Cl4 Pl655
8/5 Dalmasso









× intéressant

[illegible] marquer

Ch le 12-9-1958 P R=0

8/5 Dalmaso

Désignation :

Clos 4 Planche 6 Côté S N° 5

Vigueur : 2

Charge : (+4)


S. 1 10

2 4

3 5

4 } faibles

5 }



Désignation : 8/5 Dalmasso

Clos 4 Planche 6 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 7-9-59 P = 1

Charge : (+4)

S. 1 3

2 0

3 1

faibles { 4

5

Désignation : 8/5 Dalmasso

Clos 4 Planche 6 Côté S N° 5

Vigueur : 4

Date de mâturite Vendangé le 12.9.60

Charge : S. 1 2

2 0

3 0 (+6)

4 0

~~5~~

Désignation : 8/5 Dalmasso

Clos 4 Planche 6 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de mâturité : 20.9.61

Charge : P.0 (+6)

S. 1.

2-

3 2

4 1

5 0

8/5 Dalmasso

Année . 1958

N° .... Planche Cl. 4 P. 6 S. 5 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		20/3	24.3						
1	2	0	2 x						
2	4	0	0						
3	4	1	2 x						
4									
S. caulin. 5									

D le 24-3-58

+1 IIe

8/5 Dalmatto

Année 1959

N° Cl. 4 Pl 6 S 5 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		12.3	16.3	19-3	23.3				
1	4	1	1	2	3				
2	4	0	0	0	1				
3	8	0	0	2	5				
faible 4	~~3~~								
faible 5	~~2~~								

D le 23-3-59 (+7)

Année 1960

8/5 Dalmasso

N° Cl4 Pl . 6 . S 5 Planche . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		9/3	11.3						
1	9	0	2						
2	6	0	4 x						
3	10	0	2						
4	4	2	3 x						
5	2	2	2 x						

D le 11.3.60 x

(+1)

Année : 1961

8/5 Dalmasso

Emplacement : 26.655

	Nombre total	DATES								
		2-3	6.3	9-3	13.3	16.3				
1	13	0	0	2	6	10 x				
2	14	0	0	0	1	4				
3	13	0	0	0	1	9 x				
4	4	0	2	4	4	4 x				
5	7	1	1	1	1	2				
6										
7										
8										
9										
10										

D le 16.3.61 a

(+24)

8/5 Dalmasso

Année 1962

N° .... Planche d4 P 6 5 5 .... Côté ....

	Nombre total	DATES								
		30.3	5.4							
1	13	2	5							
2	16	0	6							
3	18	3	10 ×							
4	6	2	5 ×							
5	5	1	3 ×							

T l (1–3)

D le 5.4 62 × + 2

Désignation : 8/5 Dalmasso

VASSAL Cl4 Planche 6 Côté S N° 5 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3e f. étalée

31 - étalées 7 - en gouttière (6) - autres 9.

0 aran. dur.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - Veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14.5.56

Désignation : 8/15 Dalmasso

VASSAL 84 Planche 6 Côté 5 N° 5 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux (1) - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 38 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9. Daranceuse

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch

22.6.56

N° ordre

Désignation : 8./5. Delmasso

VASSAL Planche 6 côté 5 N° 5 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe (9).

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Aucun bouton floraux

Broch 28-6-56

N° ordre

Désignation : 8/5 Dalmasso -

VASSAL 0L4 Planche 6 côté S N° 5 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation 8/5 Dalmasso.

VASSAL elle planche 6 côté 8 N° 5 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle péticle/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Truet 1-7-57

8/5 Dalmasso

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 8P4 planche 6 côté S N° 5 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse [illegible] - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée (3) - light (Truel) aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Andreu Septembre 58

Dénomination ....815 Dalmasso.......

Planche .... côté .... Rang 4.16.55.. souche 1-2-(3)-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7) parfois, autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/60

N° d'ordre : . . 1143. . . . Désignation : . 8.5 Dalmasso . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. d4 P655 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 -(2)- 3.

9 - L_1/L. . . . . 1 -(2)-(3).

10 - L_2/L. . . . . (1)- 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)-(7)- 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 -(3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 -(2)-(3).

14 - S. pét. (forme). . . . . (1)-(2)-(3)- 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -(4)- 5 -(6)- 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . (1)- 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 -(2)-(3).

18 - Angle lob. term. . . . . (1)- 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)-(3)

Forme : (4)- 5.

Médiane/Base : 6 - 7 -(8).

Tinet 57